

R7. 1. 29型式認定車両一覧

1	型式認定番号	交N25-1	
	申請者	NINGBO XINGLONG JUCHUANG ELECTRIC AL TECHNOLOGY CO., LTD.	
	名称	X I N G L O N G - 2 4 H 型	
	型式	T D H - 4 1 4 L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×590	
	車輪の呼び径	前輪：24インチ 後輪：24インチ	
	車両重量 (kg)	25.5	
2	型式認定番号	交N25-2	
	申請者	NINGBO XINGLONG JUCHUANG ELECTRIC AL TECHNOLOGY CO., LTD.	
	名称	X I N G L O N G - 2 0 H 型	
	型式	T D N - 2 4 6 L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1670×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23.0	
3	型式認定番号	交N25-3	
	申請者	Changzhou Hoya High-Tech Co., Ltd.	
	名称	20インチ電動アシスト自転車	
	型式	H C C 2 0 R	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1690×590	
	車輪の呼び径	前輪：20×2.40インチ 後輪：20×2.40インチ	
	車両重量 (kg)	26.0	
4	型式認定番号	交N25-4	
	申請者	株式会社ネクストゲーション	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	B M - D F R 2 0 3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	25.0	
5	型式認定番号	交N25-5	
	申請者	株式会社ネクストゲーション	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	N - D R C 2 0 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1780×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	25.5	

R7. 1. 29型式認定車両一覧

6	型式認定番号	交N25-6	
	申請者	MOVE 株式会社	
	名称	MOVE XS	
	型式	MOVE002	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1770×590	
	車輪の呼び径	前輪：20×4.0インチ 後輪：20×4.0インチ	
	車両重量 (kg)	25.8	
7	型式認定番号	交N25-7	
	申請者	株式会社Luup	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	AB-224EA-WH	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1280×595	
	車輪の呼び径	前輪：14インチ 後輪：14インチ	
	車両重量 (kg)	29.4	
8	型式認定番号	交N25-8	
	申請者	株式会社Acalie	
	名称	COSWHEEL	
	型式	MIRAI-COMFORT	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1680×595	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	35.5	
9	型式認定番号	交N25-9	
	申請者	アサヒサイクル株式会社	
	名称	evol AERITH	
	型式	EAE07B	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1555×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	19.0	
10	型式認定番号	交N25-10	
	申請者	アサヒサイクル株式会社	
	名称	evol mini	
	型式	EMI07B	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1560×575	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	18.5	

R7. 1. 29型式認定車両一覧

11	型式認定番号	交N25-11	
	申請者	アサヒサイクル株式会社	
	名称	e v o l V I V A C E	
	型式	E V V 6 3 A	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1890×580	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	25.3	
12	型式認定番号	交N25-12	
	申請者	アサヒサイクル株式会社	
	名称	e v o l G T K W	
	型式	E G K 6 6 A	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1890×590	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	26.8	
13	型式認定番号	交N25-13	
	申請者	株式会社カイホウジャパン	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	B M - D A S 2 6 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1860×590	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	25.5	
14	型式認定番号	交N25-14	
	申請者	D A I W A C Y C L E 株式会社	
	名称	D W - S H P 2 0 3 B A - A L	
	型式	D W - S H P 2 0 3 B A - A L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1810×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	27.0	
15	型式認定番号	交N25-15	
	申請者	D A I W A C Y C L E 株式会社	
	名称	D W - M I N I 2 0 - A L	
	型式	D W - M I N I 2 0 - A L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1560×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23.0	

R7. 1. 29型式認定車両一覧

16	型式認定番号	交N25-16	
	申請者	DAIWA CYCLE株式会社	
	名称	DW-SHP26	
	型式	DW-SHP26	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1890×570	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	25.0	
17	型式認定番号	交N25-17	
	申請者	パナソニック サイクルテック株式会社	
	名称	FH671	
	型式	FH671	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1790×590	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	21.6	
18	型式認定番号	交N25-18	
	申請者	パナソニック サイクルテック株式会社	
	名称	FPR032	
	型式	FPR032	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1560×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	18.0	
19	型式認定番号	交N25-19	
	申請者	株式会社レックス	
	名称	HGL-16	
	型式	HGL-167FA	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1330×580	
	車輪の呼び径	前輪：16インチ 後輪：16インチ	
	車両重量 (kg)	17.8	
20	型式認定番号	交N25-20	
	申請者	株式会社レックス	
	名称	HGL-20	
	型式	HGL-206FA	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1620×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23.2	

R7. 1. 29型式認定車両一覧

21	型式認定番号	交N25-21	
	申請者	株式会社レックス	
	名称	H G L - 7 0 0 C	
	型式	H G L - 7 0 0 8 S A	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1840×570	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	21.0	
22	型式認定番号	交N25-22	
	申請者	株式会社BESV JAPAN	
	名称	P S A 2	
	型式	Y T R T 2 3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1540×595	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	19.6	
23	型式認定番号	交N25-23	
	申請者	株式会社BESV JAPAN	
	名称	P S F 2	
	型式	Y T R T 2 4	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1570×565	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	19.0	
24	型式認定番号	交N25-24	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	U N I O e 1 6	
	型式	K E A 6 9 3 C M	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1410×570	
	車輪の呼び径	前輪：16インチ 後輪：16インチ	
	車両重量 (kg)	16.5	
25	型式認定番号	交N25-25	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	r a f o o t	
	型式	A T - C C T Y 2 6 3 R F	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1875×590	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	27.6	

R7. 1. 29型式認定車両一覧

26	型式認定番号	交N25-26	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	HEAD EXPRIM	
	型式	AT-HEOK7007EX	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1810×600	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	20.9	
27	型式認定番号	交N25-27	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	PROPEL STEP	
	型式	AT-OK266PS	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1840×570	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	25.7	
28	型式認定番号	交N25-28	
	申請者	日本タイガー電器株式会社	
	名称	26インチ 電動アシスト自転車-214	
	型式	bicycle-214assist	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1890×580	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	27.1	
29	型式認定番号	交N25-29	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X4XN	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1830×570	
	車輪の呼び径	前輪：24インチ 後輪：24インチ	
	車両重量 (kg)	22.8	
30	型式認定番号	交N25-30	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X4XP	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1620×570	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	21.8	

R7. 1. 29型式認定車両一覧

31	型式認定番号	交N25-31	
	申請者	株式会社 高商	
	名称	E v a n	
	型式	P - C 2 6 6 E p r o	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1830×555	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	25. 6	
32	型式認定番号	交N25-32	
	申請者	DAIWA CYCLE株式会社	
	名称	DW-MINI20	
	型式	DW-MINI20	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1590×570	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23. 0	