

サポートカー限定免許対象車両リスト

2026(令和8)年8月27現在

メーカー名	マツダ株式会社
-------	---------

通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
CX-5	5AA-KMYSDP	KMYSDP-100001以降	全て標準装備	外観確認不要
CX-30	5BA-DMEP	DMEP-100001以降	4輪駆動車（AWD車）を除く 2輪駆動車の全て	代表してCX-30(5BA-DMEP)を参照 別紙1 CX-30
MAZDA3	6BA-BP5P	BP5P-100001以降	4輪駆動車（AWD車）を除く 2輪駆動車の全て	代表してCX-30(5BA-DMFP)を参照 別紙1 CX-30
MX-30	5AA-DREJ3P	DREJ3P-100001以降	4輪駆動車（AWD車）を除く 2輪駆動車の全て	代表してCX-30(5BA-DMFP)を参照 別紙1 CX-30
CX-60	3CA-KH3R3P	KH3R3P-100001以降	全て標準装備	外観確認不要
	5BA-KH5P	KH5P-100001以降		
	3DA-KH3P	KH3P-100001以降		
	5LA-KH5S3P	KH5S3P-100001以降		
CX-80	3DA-KL3P	KL3P-100001以降	全て標準装備	外観確認不要
	3CA-KL3R3P	KL3R3P-100001以降		
	5LA-KL5S3P	KL5S3P-100001以降		
キャロル	5BA-HB36S	HB36S-600001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサブレーキサポート ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後方時)	代表してキャロル(HB36S)を参照 別紙2 キャロル
	5AA-HB97S	HB97S-210001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	3BA-HB37S	HB37S-210001以降		
スクラムバン	HBD-DG17V	DG17V-420001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後退時)	代表してスクラムバン(DG17V)を参照 別紙3 スクラムバン
	5BD-DG17V 3BD-DG17V	DG17V-570001以降		
	3BD-DG18V 5BD-DG18V	DG18V-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後退時)	外観確認不要


通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
スクラム ワゴン	3BA-DG17W	DG17W-250001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後退時)	外観確認不要
	3BA-DG18W	DG18W-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後退時)	
スクラムトラック	EBD-DG16T	DG16T-520001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後退時)	代表してスクラムバン(DG17V)を参照 別紙3 スクラムバン
	3BD-DG16T	DG16T-640001以降		
		DG16T-910001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後退時)	外観確認不要
フレア ワゴン	5AA-MM53S 4AA-MM53S	MM53S-310001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後方時)	代表してスクラムバン(DG17V)を参照 別紙3 スクラムバン
	5AA-MM94S 4AA-MM54S	MM94S-100001以降 MM54S-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後方時)	外観確認不要
フレア クロスオーバー	5AA-MS92S	MS92S-100001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後方時)	代表してスクラムバン(DG17V)を参照 別紙3 スクラムバン
	4AA-MS52S	MS52S-100001以降		
フレア	5AA-MJ95S	MJ95S-100001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能(前進時) ③誤発進抑制機能(後方時)	代表してキャロル(HB36S)を参照 別紙2 キャロル
	4AA-MJ55S	MJ55S-200001以降		

別紙1

通称名：CX-30(5BA-DMFP)

【外観確認方法】

2輪駆動のみが対象車となるため、リアの「AWD」エンブレムがないこと。



別紙2

通称名：キャロル(HB36S)

【外観確認方法】

◆衝突被害軽減制動制御装置（AEBS）

フロントウィンドウシールド上部に右図に示した装置があること

①デュアルセンサーブレーキサポート(単眼カメラ+ライダー)

◆障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）

AEBS装着車はPMPDが全適のため確認不要

②誤発進抑制機能(前進時)

③誤発進抑制機能(後方時)



別紙3

通称名：スクラム バン(DG17V)

【外観確認方法】

◆衝突被害軽減制動制御装置 (AEBS)

フロントウィンドウシールド上部に右図に示した装置があること

①デュアルカメラブレーキサポート(ステレオカメラ)

◆障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置 (PMPD)

AEBS装着車はPMPDが全適のため確認不要

②誤発進抑制機能(前進時)

③誤発進抑制機能(後方時)

