

サポートカー限定免許対象車両リスト

2026(令和8)年6月9日現在

メーカー名	スズキ株式会社
-------	---------

通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
アルト	5BA-HA36S 4BA-HA36S	HA36S-600001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してアルト(HA36S)を参照 別紙1 アルト
	5AA-HA97S	HA97S-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	3BA-HA37S	HA37S-100001以降		
	5AA-HA97S	HA97S-200001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	3BA-HA37S	HA37S-200001以降		
アルトラバン	5BA-HE33S	HE33S-300001～400000	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
		HE33S-400001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	5AA-HE93S	全車	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
イグニス	5AA-FF21S	FF21S-200001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能	代表してスパーシア(MK53S)を参照 別紙2 スパーシア
エスクード	4BA-YEA1S	TSMLYEA1S00A00001～Z99999 TSMLYEA1S00800001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能	外観確認不要
	5AA-YEH1S	TSMLYEH1S00A70001～Z99999		
エブリイ	HBD-DA17V EBD-DA17V	DA17V-420001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスパーシア(MK53S)を参照 別紙2 スパーシア
	5BD-DA17V 3BD-DA17V	DA17V-570001以降		
	5BD-DA18V 3BD-DA18V	全車	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要

通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
エブリイワゴン	3BA-DA17W	DA17W-250001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスペースシア(MK53S)を参照 別紙2 スペースシア
	3BA-DA18W	全車	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
キャライ	EBD-DA16T	DA16T-520001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスペースシア(MK53S)を参照 別紙2 スペースシア
	3BD-DA16T	DA16T-640001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象	キャライ(3BD-DA16T)を参照 別紙3 キャライ
		DA16T-910001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象	外観確認不要
クロスビー	4AA-MN71S	MN71S-200001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスペースシア(MK53S)を参照 別紙2 スペースシア
	5AA-MND1S	MND1S-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
ジムニー	3BA-JB64W	JB64W-100001~430000	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②設定なし)	代表してアルト(HA36S)を参照 別紙1 アルト
		JB64W-430001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②③設定なし)	外観確認不要
ジムニーシエラ	3BA-JB74W	JB74W-100001~260000	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②設定なし)	代表してアルト(HA36S)を参照 別紙1 アルト
		JB74W-260001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②③設定なし)	外観確認不要

通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
ジムニーノマド	3BA-JC74W	MA3JJC74W00100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②設定なし)	外観確認不要
		MA3JJC74W00319706以降 MA3JJC74W00287557 MA3JJC74W00287559 MA3JJC74W00287565 MA3JJC74W00287570 MA3JJC74W00287572 MA3JJC74W00287574 MA3JJC74W00287576 MA3JJC74W00287578 MA3JJC74W00287580 MA3JJC74W00304883 MA3JJC74W00304887 MA3JJC74W00304891 MA3JJC74W00304900	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②③設定なし)	外観確認不要
スイフト	5AA-ZC43S	ZC43S-400001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②、③設定なし)	代表してアルト(HA36S)を参照 別紙1 アルト
	5AA-ZC53S	ZC53S-400001以降		
	5AA-ZD53S	ZD53S-400001以降		
	5BA-ZC83S 4BA-ZC83S	ZC83S-400001以降		
	5BA-ZD83S	ZD83S-400001以降		
	4BA-ZC33S	ZC33S-400001以降		
	5AA-ZCEDS	ZCEDS-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②、③設定なし)	外観確認不要
	5AA-ZDEDS	ZDEDS-100001以降		
	5BA-ZCDDS	ZCDDS-100001以降		
	5BA-ZDDDS	ZDDDS-100001以降		
スペース	5AA-MK53S 4AA-MK53S	MK53S-000001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスペース(MK53S)を参照 別紙2 スペース
	5BD-MK33V	MK33V-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	5AA-MK94S 4AA-MK54S	MK94S-100001以降 MK54S-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要

通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
ソリオ	5AA-MA37S	MA37S-100001以降	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスペーシア(MK53S)を参照 別紙2 スペーシア
	5BA-MA27S	MA27S-100001以降		
	5AA-MA47S	MA47S-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	5AA-MAD7S	MAD7S-100001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
ハスラー	5AA-MR92S	MR92S-100001~600000	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスペーシア(MK53S)を参照 別紙2 スペーシア
		MR92S-600001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	4AA-MR52S	MR52S-100001~600000	以下装置の装着車が対象 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してスペーシア(MK53S)を参照 別紙2 スペーシア
		MR52S-600001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
フロンクス	4AA-WDB3S	MBHKWDB3S00100001~Z99999	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートⅡ ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	4AA-WEB3S	MBHKWEB3S00100001~Z99999		
ランディ	5BA-SC27	C27-902001以降	以下装置は全て標準装備 ①イマーゼンシーブレーキ ②踏み間違い衝突防止アシスト	外観確認不要
	5AA-SGC27	GC27-904001以降		
	5AA-SGNC27	GNC27-902001以降		
	6BA-MZRA90C	MZRA90-9000001以降	全て標準装備	外観確認不要
	6BA-MZRA95C	MZRA95-9000002以降		
	6AA-ZWR90C	ZWR90-9000001以降		
	6AA-ZWR95C	ZWR95-9000003以降		

通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
ワゴンR	5AA-MH95S	MH95S-100001~220000	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してアルト(HA36S)を参照 別紙1 アルト
		MH95S-220001~300000	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
		MH95S-300001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートII ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	4AA-MH55S	MH55S-920001~930000	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してアルト(HA36S)を参照 別紙1 アルト
		MH55S-930001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	5BA-MH85S	MH85S-100001~150000	以下装置の装着車が対象 ①デュアルセンサーブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	代表してアルト(HA36S)を参照 別紙1 アルト
		MH85S-150001~300000	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②③設定なし)	外観確認不要
		MH85S-300001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートII ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能 ※MT車は①のみ対象(②③設定なし)	外観確認不要
	ワゴンRスマイル	5AA-MX91S	MX91S-100001~300000	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能
MX91S-300001以降			以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートII ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	
5BA-MX81S		MX81S-100001~300000	以下装置は全て標準装備 ①デュアルカメラブレーキサポート ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	
		MX81S-300001以降	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートII ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	
e ビターラ	ZAA-PA2AS	全車	以下装置は全て標準装備 ①デュアルセンサーブレーキサポートII ②誤発進抑制機能 ③後方誤発進抑制機能	外観確認不要
	ZAA-PB3AS			
e エブリイ	ZAB-S781Z	全車	スマートアシスト	外観確認不要

別紙1

通称名：アルト(HA36S)

【外観確認方法】

◆衝突被害軽減制動制御装置（AEBS）

フロントウィンドウシールド上部に右図に示した装置があること

①デュアルセンサーブレーキサポート(単眼カメラ+ライダー)

◆障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）

AEBS装着車はPMPDが全適のため確認不要

②誤発進抑制機能

③後方誤発進抑制機能



別紙2

通称名：スペーシア(MK53S)

【外観確認方法】

◆衝突被害軽減制動制御装置（AEBS）

フロントウィンドウシールド上部に右図に示した装置があること

①デュアルカメラブレーキサポート(ステレオカメラ)

◆障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）

AEBS装着車はPMPDが全適のため確認不要

②誤発進抑制機能

③後方誤発進抑制機能



別紙3

通称名：キャリイ(3BD-DA16T)

【外観確認方法】

◆衝突被害軽減制動制御装置 (AEBS)

フロントウィンドウシールド上部に右図に示した装置があること

①デュアルカメラブレーキサポート(ステレオカメラ)



◆障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置 (PMPD)

※MT車は装置①のみ対象のためPMPD確認不要

②誤発進抑制機能

AEBS装着車は全適のため確認不要

③後方誤発進抑制機能

荷台後端部に右図に示した装置があること

